

INSTALEKO Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice

tel./fax. 032/21 10 279

kom. 519 162 300

kom. 509 022 861

mail:biuro@instaleko.com



www.instaleko.com

- ◆ oczyszczalnie ścieków ◆ szamba ◆
- ◆ zbiorniki na wodę deszczową ◆
- ◆ separatory ◆ rury ◆ kształtki ◆
- ◆ armatura wodno-kanalizacyjna ◆ kolektory słoneczne ◆
- ◆ baseny ◆ technika basenowa ◆

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL



CENNIK

ważny od dnia 01.10.2009

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE MCA

Rodzaj oczyszczalni	MCA-6	MCA-10	MCA-16
<i>Ilość osób</i>	2-6	6-10	10-16
Max ilość osób	8	12	20
Podstawowe wymiary zbiornika			
H – wysokość m	1,8	2,0	2,0
φD – m	1,3	1,5	1,8
Waga – kg	106	170	250
Zużycie energii elektrycznej kWh/dzień	1,84	2,4	3,4
Cena netto*	7700,00	Na zapytanie	Na zapytanie

Rodzaj oczyszczalni	MCA-20	MCA-25	MCA-35
<i>Ilość osób</i>	16-20	20-25	25-40
Max ilość osób	25	30	50
Podstawowe wymiary zbiornika			
H – wysokość m	2,0	2,6	2,6
φD – m	2,2	2,2	3,0
Waga – kg	320	435	620
Zużycie energii elektrycznej kWh/dzień	5,3	6,72	7,99
Cena netto*	Na zapytanie	Na zapytanie	Na zapytanie

*Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%

CENNIK

ważny od dnia 01.10.2009

NIP: 549-236-91-84; REGON: 120930938; KRS: 0000330316
Bank Spółdzielczy w Miedźnej o/Brzeszcze nr konta: 68 8446 1016 2002 0011 8356 0001

INSTALEKO Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice

tel./fax. 032/21 10 279

kom. 519 162 300

kom. 509 022 861

mail:biuro@instaleko.com



www.instaleko.com

- ◆ oczyszczalnie ścieków ◆ szamba ◆
- ◆ zbiorniki na wodę deszczową ◆
- ◆ separatory ◆ rury ◆ kształtki ◆
- ◆ armatura wodno-kanalizacyjna ◆ kolektory słoneczne ◆
- ◆ baseny ◆ technika basenowa ◆

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL



BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE EKOKOM SYSTEM RDN

Typ	Cena netto*	
EKOKOM 55	na zapytanie	
Zbiornik główny	D-N+R+D	zbiornik z płyty 3x1,5x3m wewnątrz
Zbiornik szlamowy	K	zbiornik z płyty 1x1,5x3m wewnątrz
Jedna dmuchawa bez pokrywy wyciszającej, typ FPZ		
Zbiornik (D-N, R+D) jest przykryty zdejmowalną pokrywą z tworzywa sztucznego		

Typ	Cena netto*	
EKOKOM 75	na zapytanie	
Zbiornik główny	D-N+R+D	zbiornik z płyty 4x2x3m wewnątrz
Zbiornik szlamowy	K	zbiornik z płyty 1x2x3m wewnątrz
Jedna dmuchawa bez pokrywy wyciszającej, typ FPZ		
Zbiornik (D-N, R+D) jest przykryty zdejmowalną pokrywą z tworzywa sztucznego		

Typ	Cena netto*	
EKOKOM 100	na zapytanie	
Zbiornik główny	D-N	zbiornik z płyty 2,5x2x3m wewnątrz
Zbiornik uzupełniający	R+D	zbiornik z płyty 2,5x2x3m wewnątrz
Zbiornik szlamowy	K	zbiornik z płyty 1,5x2x3m wewnątrz
Jedna dmuchawa bez pokrywy wyciszającej, typ FPZ		
Zbiornik (D-N, R+D) jest przykryty zdejmowalną pokrywą z tworzywa sztucznego		

Typ	Cena netto*	
EKOKOM 150	na zapytanie	
Zbiornik główny	D-N	zbiornik z płyty 3x2,2x3m wewnątrz
Zbiornik uzupełniający	R+D	zbiornik z płyty 3,5x2x3m wewnątrz
Zbiornik szlamowy	K	zbiornik z płyty 1,8x2,2x3m wewnątrz
Jedna dmuchawa bez pokrywy wyciszającej, typ FPZ		
Zbiornik (D-N, R+D) jest przykryty zdejmowalną pokrywą z tworzywa sztucznego		

Typ	Cena netto*	
EKOKOM 200	na zapytanie	
Zbiornik główny	D-N	zbiornik z płyty 4x2,2x3m wewnątrz
Zbiornik wyrównawczy	R+D	zbiornik z płyty 4x2,2x3m wewnątrz
Zbiornik szlamowy	K	zbiornik z płyty 2x2,2x3m wewnątrz
Jedna dmuchawa bez pokrywy wyciszającej, typ FPZ		
Zbiornik (D-N, R+D) jest przykryty zdejmowalną pokrywą z tworzywa sztucznego		

Uwaga: ceny na oczyszczalnię typu Ekokom kalkulowane są indywidualnie w zależności od rozwiązania projektowego.

*Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%

NIP: 549-236-91-84; REGON: 120930938; KRS: 0000330316

Bank Spółdzielczy w Miedznej o/Brzeszcze nr konta: 68 8446 1016 2002 0011 8356 0001

INSTALEKO Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice

tel./fax. 032/21 10 279

kom. 519 162 300

kom. 509 022 861

mail:biuro@instaleko.com



www.instaleko.com

- ◆ oczyszczalnie ścieków ◆ szamba ◆
- ◆ zbiorniki na wodę deszczową ◆
- ◆ separatory ◆ rury ◆ kształtki ◆
- ◆ armatura wodno-kanalizacyjna ◆ kolektory słoneczne ◆
- ◆ baseny ◆ technika basenowa ◆

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL



WYPOSAŻENIE DODATKOWE OCZYSZCZALNI EKOKOM

AKCESORIA	Cena akcesoriów w zależności od wielkości oczyszczalni*				
	EKOKOM 55	EKOKOM 75	EKOKOM 100	EKOKOM 150	EKOKOM 200
Zadaszenia z poliwęglanu, przesuwne	Na zapytanie	Na zapytanie	Na zapytanie	Na zapytanie	Na zapytanie
Wolnostojąca obudowa dmuchawy	4575,00	4575,00	5171,00	5171,00	5171,00
Alternatywna dmuchawa typu KUBICEK 3D19C 2,2kW, 400V, z pokrywą wyciszającą	Na zapytanie	Na zapytanie	Na zapytanie	10343,00	10343,00
Moduł GSM powiadamiania awaryjnego	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00	2188,00
Sonda tlenowa	13525,00	13525,00	13525,00	13525,00	13525,00

Uwaga: ceny na oczyszczalnie typu Ekokom kalkulowane są indywidualnie w zależności od rozwiązania projektowego.

*Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%

NIP: 549-236-91-84; REGON: 120930938; KRS: 0000330316
Bank Spółdzielczy w Miedźnej o/Brzeszcze nr konta: 68 8446 1016 2002 0011 8356 0001

INSTALEKO Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice

tel./fax. 032/21 10 279

kom. 519 162 300

kom. 509 022 861

mail:biuro@instaleko.com



www.instaleko.com

- ◆ oczyszczalnie ścieków ◆ szamba ◆
- ◆ zbiorniki na wodę deszczową ◆
- ◆ separatory ◆ rury ◆ kształtki ◆
- ◆ armatura wodno-kanalizacyjna ◆ kolektory słoneczne ◆
- ◆ baseny ◆ technika basenowa ◆

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL



CENNIK

ważny od dnia 01.10.2009

SEPARATORY ROPOPOCHODNYCH TYPOSZEREG SAN x-R

SZEREG TYPOWY SEPARATORÓW SAN x-RGK BEZ FILTRA SORPCYJNEGO BEZ BY-PASS

Typ	Przepływ znamionowy [l/s]	Rozmiary [mm]			Waga [kg]	Cena netto*
		Długość	Szerokość	Wysokość		
SAN 3-R	3	2000	740	1250	125,-	6387,00
SAN 5-R	5	2300	1030	1400	170,-	7337,00
SAN 10-R	10	3000	1160	1515	360,-	11578,00
SAN 15-R	15	3160	1500	1515	430,-	13669,00
SAN 20-R	20	3760	2000	1615	620,-	17293,00
SAN 30-R	30	4160	2000	1715	700,-	19934,00
SAN 40-R	40	4660	2000	2015	860,-	22164,00
SAN 50-R	50	5000	2160	2015	945,-	24111,00
SAN 65-R	65	5500	2160	2015	1 000,-	25526,00
SAN 80-R	80	6000	2160	2015	1 060,-	26807,00
SAN 100-R	100	6160	2500	2015	1 170,-	29371,00

SZEREG TYPOWY SEPARATORÓW SAN x-RGKO Z BY-PASS BEZ FILTRA SORPCYJNEGO

Typ	Przepływ znamionowy [l/s]	Przepływ maks. [l/s]	Rozmiary [mm]			Waga [kg]	Cena netto*
			Długość	Szerokość	Wysokość		
SAN 3-R	3	15	2200	740	1350	155,-	6851,00
SAN 5-R	5	25	2500	1030	1450	210,-	8641,00
SAN 10-R	10	50	3500	1160	1515	440,-	13857,00
SAN 15-R	15	75	3660	1500	1815	615,-	21304,00
SAN 20-R	20	100	3660	2000	1815	710,-	21813,00
SAN 30-R	30	150	4160	2000	1815	790,-	24266,00
SAN 40-R	40	200	4660	2000	2015	935,-	27050,00
SAN 50-R	50	250	5000	2160	2315	1160,-	31404,00
SAN 65-R	65	325	5500	2160	2315	1240,-	32553,00
SAN 80-R	80	400	6000	2160	2315	1300,-	34167,00
SAN 100-R	100	400	6600	2560	2415	1590,-	37526,00

*Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%

NIP: 549-236-91-84; REGON: 120930938; KRS: 0000330316
Bank Spółdzielczy w Miedznej o/Brzeszcze nr konta: 68 8446 1016 2002 0011 8356 0001

INSTALEKO Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice

tel./fax. 032/21 10 279

kom. 519 162 300

kom. 509 022 861

mail:biuro@instaleko.com



www.instaleko.com

- ◆ oczyszczalnie ścieków ◆ szamba ◆
- ◆ zbiorniki na wodę deszczową ◆
- ◆ separatory ◆ rury ◆ kształtki ◆
- ◆ armatura wodno-kanalizacyjna ◆ kolektory słoneczne ◆
- ◆ baseny ◆ technika basenowa ◆

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL



SZEREG TYPOWY SEPARATORÓW SAN x-RGKS Z FILTREM SORPCYJNYM BEZ BY-PASS

Typ	Przepływ znamionowy [l/s]	Rozmiary [mm]			Waga [kg]	Cena netto*
		Długość	Szerokość	Wysokość		
SAN 3-R	3	2500	740	1250	170	8067,00
SAN 5-R	5	3000	1030	1400	250	10431,00
SAN 10-R	10	4000	1160	1515	505	16155,00
SAN 15-R	15	4160	1500	1515	620	20177,00
SAN 20-R	20	4660	2000	1615	825	25747,00
SAN 30-R	30	5160	2000	1715	935	29459,00
SAN 40-R	40	6160	2000	2015	1 200	34542,00
SAN 50-R	50	6500	2160	2015	1 300	37526,00
SAN 65-R	65	7000	2160	2015	1 390	39515,00
SAN 80-R	80	8000	2160	2015	1 515	42454,00
SAN 100-R	100	7660	2500	2315	1 780	47670,00

SZEREG TYPOWY SEPARATORÓW SAN x-RGKSO Z FILTREM SORPCYJNYM I BY-PASSEM

Typ	Przepływ znamionowy [l/s]	Przepływ maks. [l/s]	Rozmiary [mm]			Waga [kg]	Cena netto*
			Długość	Szerokość	Wysokość		
SAN 3-R	3	15	2500	740	1350	180,-	8928,00
SAN 5-R	5	25	3000	1030	1515	275,-	11691,00
SAN 10-R	10	50	4000	1160	1515	530,-	17459,00
SAN 15-R	15	75	4660	1500	1815	790,-	25503,00
SAN 20-R	20	100	4660	2000	1815	920,-	28863,00
SAN 30-R	30	150	5160	2000	1815	1020,-	33747,00
SAN 40-R	40	200	6160	2000	2015	1250,-	38233,00
SAN 50-R	50	250	6500	2160	2315	1500,-	44554,00
SAN 65-R	65	325	7000	2160	2315	1600,-	46985,00
SAN 80-R	80	400	8000	2160	2315	1735,-	49504,00
SAN 100-R	100	400	7200	2560	2415	1840,-	53836,00

*Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%

NIP: 549-236-91-84; REGON: 120930938; KRS: 0000330316
Bank Spółdzielczy w Miedznej o/Brzeszcze nr konta: 68 8446 1016 2002 0011 8356 0001

INSTALEKO Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice

tel./fax. 032/21 10 279

kom. 519 162 300

kom. 509 022 861

mail:biuro@instaleko.com



www.instaleko.com

- ◆ oczyszczalnie ścieków ◆ szamba ◆
- ◆ zbiorniki na wodę deszczową ◆
- ◆ separatory ◆ rury ◆ kształtki ◆
- ◆ armatura wodno-kanalizacyjna ◆ kolektory słoneczne ◆
- ◆ baseny ◆ technika basenowa ◆

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL



W ZESTAWIE :

- korpus separatora z tworzywa sztucznego z elementami technologicznymi,
- bloki polipropylenowe wkładu koalescencyjnego,
- pierwszy wkład sorbentu w sekcji sorpcyjnej (dla typów GKS, GKSO),
- automatyczne urządzenie odcinające.

W SKŁAD ZESTAWU NIE WCHODZĄ:

- automatyczne urządzenie sygnalizacyjne – jeśli jest wymagane, należy podać w Umowie o Dzieło lub w zamówieniu,
- wieko separatora – rozwiązuje się zawsze indywidualnie w zależności od sposobu instalacji w terenie.

INSTALEKO Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice

tel./fax. 032/21 10 279

kom. 519 162 300

kom. 509 022 861

mail:biuro@instaleko.com



www.instaleko.com

- ◆ oczyszczalnie ścieków ◆ szamba ◆
- ◆ zbiorniki na wodę deszczową ◆
- ◆ separatory ◆ rury ◆ kształtki ◆
- ◆ armatura wodno-kanalizacyjna ◆ kolektory słoneczne ◆
- ◆ baseny ◆ technika basenowa ◆

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL



CENNIK

ważny od dnia 01.10.2009

SEPARATORY PRODUKTÓW NAFTOWYCH SORP 1R

Typ	Rozmiary [mm]		Cena netto*
	Średnica	wysokość	
SORP 1 RV	820	1400	5905,00
SORP 1 RH	820	1400	5028,00

Separator SORP 1R dostarczany jest w wykonaniu samonośnym z wkładem koalescencyjnym.

Pokrywa wlotu z tworzywa sztucznego lub jako kratka wpustu wody deszczowej.

INSTALEKO Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice

tel./fax. 032/21 10 279

kom. 519 162 300

kom. 509 022 861

mail:biuro@instaleko.com



www.instaleko.com

- ◆ oczyszczalnie ścieków ◆ szamba ◆
- ◆ zbiorniki na wodę deszczową ◆
- ◆ separatory ◆ rury ◆ kształtki ◆
- ◆ armatura wodno-kanalizacyjna ◆ kolektory słoneczne ◆
- ◆ baseny ◆ technika basenowa ◆

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL



*Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%

CENNIK

ważny od dnia 01.10.2009

SEPARATORY TŁUSZCZÓW EOT 2006

Typ	Przepływ nominalny [l/s]	Rozmiary [mm]			Pojemność użytkowa [l]	Liczba posiłków na 1 dobę	Waga [kg]	Cena netto*
		Długość	Szerokość	Wysokość				
EOT 05*	0,5	500	400	445	47,5	50	7	1880,00
EOT 1 N	1	850	850	920	346	80	30	2094,00
EOT 1 P	1	850	850	1020	346	80	39	1928,00
EOT 2 N	2	1000	1000	1020	530	150	46	3058,00
EOT 2 P	2	1150	1150	1020	555	150	90	2570,00
EOT 4 P	4	1620	1320	1120	1180	300	147	5141,00
EOT 7 P	7	2070	1320	1120	1594	550	180	6640,00
EOT 10 P	10	2820	1400	1120	2256	800	243	8901,00
EOT 15 P	15	3250	1800	1295	4090	1100	502	17065,00
EOT 20 P	20	4050	2000	1295	5813	1500	642	23015,00
EOT 25 P	25	4200	2050	1595	8400	2000	737	26037,00

*przeznaczony do instalacji pod zlewozmywak (np. mycie naczyń w restauracjach)

EOT N – instalacja naziemna

EOT P – instalacja podziemna

NIP: 549-236-91-84; REGON: 120930938; KRS: 0000330316

Bank Spółdzielczy w Miedznej o/Brzeszcze nr konta: 68 8446 1016 2002 0011 8356 0001

INSTALEKO Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice

tel./fax. 032/21 10 279

kom. 519 162 300

kom. 509 022 861

mail:biuro@instaleko.com



www.instaleko.com

- ◆ oczyszczalnie ścieków ◆ szamba ◆
- ◆ zbiorniki na wodę deszczową ◆
- ◆ separatory ◆ rury ◆ kształtki ◆
- ◆ armatura wodno-kanalizacyjna ◆ kolektory słoneczne ◆
- ◆ baseny ◆ technika basenowa ◆

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL



W ZESTAWIE:

- separator z tworzywa sztucznego z przyłączem dopływowym i odpływowym i z wiekiem (pokrywą),
- dla wykonania przeznaczonego do zabudowy w terenie pokrywa wlotu wykonana z tworzywa umożliwiającą chodzenie lub (na zamówienie!!) żeliwna dla odpowiedniej klasy obciążenia.

*Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%

CENNIK PRZEPOMPOWNI DS-C1

ważny od dnia 01.10.2009

Typ	Rozmiary [mm]		Typ pompy	Cena netto*
	Średnica	Wysokość		
DS_C1	800	1750	GRS 100/2/G40H AOCEM-E 380 V/0,9kW HCP 32 GF 21.0 400V	9746,00
DS_C1	800	2000	GRS 100/2/G40H AOCEM-E 380 V/0,9kW HCP 32 GF 21.0 400V	9923,00
DS_C1	800	2500	GRS 100/2/G40H AOCEM-E 380 V/0,9kW HCP 32 GF 21.0 400V	10431,00
			SIGMA 1 1/4" EFRU230 V/1,1kW	10951,00
DS_C1	1000	1750	GRS 100/2/G40H AOCEM-E 380 V/0,9kW HCP 32 GF 21.0 400V	10133,00
DS_C1	1000	2000	GRS 100/2/G40H AOCEM-E 380 V/0,9kW HCP 32 GF 21.0 400V	10310,00
DS_C1	1000	2500	GRS 100/2/G40H AOCEM-E 380 V/0,9kW HCP 32 GF 21.0 400V	11017,00
			SIGMA 1 1/4" EFRU 230 V/1,1kW	11532,00
DS_C1	1000	3000	GRS 100/2/G40H AOCEM-E 380 V/0,9kW HCP 32 GF 21.0 400V	11956,00
			SIGMA 1 1/4" EFRU 230 V/1,1kW	12471,00

NIP: 549-236-91-84; REGON: 120930938; KRS: 0000330316

Bank Spółdzielczy w Miedznej o/Brzeszcze nr konta: 68 8446 1016 2002 0011 8356 0001

INSTALEKO Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice

tel./fax. 032/21 10 279

kom. 519 162 300

kom. 509 022 861

mail:biuro@instaleko.com



www.instaleko.com

- ◆ oczyszczalnie ścieków ◆ szamba ◆
- ◆ zbiorniki na wodę deszczową ◆
- ◆ separatory ◆ rury ◆ kształtki ◆
- ◆ armatura wodno-kanalizacyjna ◆ kolektory słoneczne ◆
- ◆ baseny ◆ technika basenowa ◆

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL



DS_C1	1000	3500	GRS 100/2/G40H AOCCM-E 380 V/0,9kW	14918,00
			HCP 32 GF 21.0 400V	15536,00
DS_C1	1000	4000	GRS 100/2/G40H AOCCM-E 380 V/0,9kW	15835,00
			HCP 32 GF 21.0 400V	16442,00
DS_C1	1200	2000	GRI 200/2/G50 H AOCCM-E 380 V/1,7kW	14056,00
			TES/E 146	17813,00
DS_C1	1200	2500	GRI 200/2/G5380 V/1,7kW 0 H AOCCM-E	15017,00
			TES/E 146	18741,00
DS_C1	1200	3000	GRI 200/2/G50 H AOCCM-E 380 V/1,7kW	16056,00
			TES/E 146	19780,00
DS_C1	1200	3500	GRI 200/2/G50 H AOCCM-E 380 V/1,7kW	18454,00
			TES/E 146	21614,00
DS_C1	1200	4000	GRI 200/2/G50 H AOCCM-E 380 V/1,7kW	19117,00
			TES/E 146	21614,00

***Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%**

KORPUS PRZEPOMPOWNI DS-C1

Rozmiary [mm]		Cena netto*	Sposób wykonania
Średnica	Wysokość		
800	1750	2972,00	Zgrzewany
800	2000	3105,00	Zgrzewany
800	2500	4122,00	Zgrzewany z przeznaczeniem do obetonowania
1000	1750	3286,00	Zgrzewany
1000	2000	2553,00	Rotomoulding
		3459,00	Zgrzewany
1000	2500	4725,00	Zgrzewany z przeznaczeniem do obetonowania
1000	3000	5282,00	Segment
1000	3500	5938,00	Segment
1000	4000	6824,00	Segment
1200	2000	4771,00	Zgrzewany
1200	2500	5640,00	Segment
1200	3000	6287,00	Segment

NIP: 549-236-91-84; REGON: 120930938; KRS: 0000330316

Bank Spółdzielczy w Miedznej o/Brzeszcze nr konta: 68 8446 1016 2002 0011 8356 0001

INSTALEKO Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice

tel./fax. 032/21 10 279

kom. 519 162 300

kom. 509 022 861

mail:biuro@instaleko.com



www.instaleko.com

- ◆ oczyszczalnie ścieków ◆ szamba ◆
- ◆ zbiorniki na wodę deszczową ◆
- ◆ separatory ◆ rury ◆ kształtki ◆
- ◆ armatura wodno-kanalizacyjna ◆ kolektory słoneczne ◆
- ◆ baseny ◆ technika basenowa ◆

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL



1200	3500	6889,00	Segment
1200	4000	7587,00	segment

PRZEPOMPOWNIĄ DO KANALIZACJI TŁOCZNYCH STK

Typ	Rozmiary [mm]		Cena netto*
	Przekrój	Wysokość	
STK	800	2500	10829,00
STK	955	2500	11713,00

Podane ceny są za kompletnie wyposażone przepompownie STK. Ceny mogą ulec modyfikacji w zależności od dodatkowych niestandardowych wymagań klienta.

*Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%

CENNIK

ważny od dnia 01.10.2009

DOMOWE STUDZIENKI DO WODOMIERZA VSK

Typ	Rozmiary [mm]		Cena netto*
	Przekrój	Wysokość	
VS K1	955	1500	1476,00
VS K2	1200	1500	2428,00
VS KS	1000	1500	2761,00

* na zapytanie inne niestandardowe wymiary

W ZESTAWIE:

- studzienka plastikowa wodomierza,
- wieko plastikowe umożliwiające chodzenie po nim,
- drabinka plastikowa,
- alternatywnie wieko stalowe 600×600mm z ramą lub lekkie wieko żeliwne klasy A30 lub B 125 (**na zamówienie!!**)
- podstawa plastikowa pod zestaw wodomierza.

STUDZIENKA KANALIZACYJNA KS-G

NIP: 549-236-91-84; REGON: 120930938; KRS: 0000330316
Bank Spółdzielczy w Miedznej o/Brzeszcze nr konta: 68 8446 1016 2002 0011 8356 0001

INSTALEKO Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice

tel./fax. 032/21 10 279

kom. 519 162 300

kom. 509 022 861

mail:biuro@instaleko.com



www.instaleko.com

- ◆ oczyszczalnie ścieków ◆ szamba ◆
- ◆ zbiorniki na wodę deszczową ◆
- ◆ separatory ◆ rury ◆ kształtki ◆
- ◆ armatura wodno-kanalizacyjna ◆ kolektory słoneczne ◆
- ◆ baseny ◆ technika basenowa ◆

GENERALNY PRZEDSTAWICIEL



Typ	Rozmiary [mm]		Cena netto*
	Przekrój	Wysokość	
KS-G	955	do 1500	2122,00
KS-G	955	1550-2000	2984,00
KS-G	955	2050-2000	3691,00

W podanej cenie zawiera się zdejmowalna pokrywa z tworzywa sztucznego.

UNIWERSALNA STUDZIENKA SEGMENTOWA US-S

Typ	Rozmiary [mm]		Cena netto*
	Średnica	Wysokość	
US-S	1000	1500	2630,00
US-S	1200	1500	3028,00

*Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%